



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗАССР

**ПРОЦЕССЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**ГОСТ 18169—86**

Издание официальное

Цена 5 коп.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

И. П. Егоренков, канд. техн. наук (руководитель темы), В. Г. Ракогон, канд. техн. наук; В. Д. Богашев, канд. техн. наук

**ВНЕСЕН** Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра Н. А. Паничев

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 апреля 1986 г. № 1032

Термин	Определение
101. Удаление стержней	Разрушение и (или) извлечение литейных стержней из затвердевшей отливки
102. Обрубка отливок	Отделение от отливок элементов литниковой системы, заливок по разьему литейной формы и неровностей поверхности
103. Очистка отливок	Очистка поверхности отливок от пригара, остатков формовочной смеси и литейных стержней
104. Зачистка отливок	Механическая обработка поверхности отливок с целью приведения ее в соответствие с требованиями по качеству поверхности

## Алфавитный указатель терминов

Выбивка отливок	100
Выдача жидкого металла	17
Выпор	96
Дроссель	95
Дроссель литниковый	95
Заливка	21
Заливка безлитниковая	32
Заливка вакуумным всасыванием	25
Заливка вертикальная	29
Заливка горизонтальная	28
Заливка кессонная	27
Заливка литейной формы	21
Заливка литниковая	31
Заливка многоковшовая	33
Заливка печная	34
Заливка свободная	22
Заливка сифонная	24
<i>Заливка сифонная</i>	23
Заливка снизу	23
Заливка стопочная	26
Заливка центробежная	30
Зачистка отливок	104
Литье вакуумно-компрессионное	49
Литье вакуумным всасыванием	48
Литье в вакуумно-пленочную литейную форму	40
<i>Литье в земляную форму</i>	35
Литье в керамическую литейную форму	41
<i>Литье в корковую форму</i>	36
Литье в магнитную литейную форму	39
Литье в оболочковую литейную форму	36
Литье в песчаную литейную форму	35
<i>Литье в скорлупчатую форму</i>	36
Литье в условиях невесомости	55
Литье выжиманием	51
Литье кокильное	44
Литье кокильное электрошлаковое	52
Литье космическое	54
Литье металла	1
Литье намораживанием	45
Литье непрерывное	50
Литье по выжигаемой модели	37
Литье по выплавляемой модели	37
Литье по газифицируемой литейной модели	38
Литье под давлением	42
Литье под низким давлением	46
Литье с кристаллизацией под давлением	53
Литье сылава	1
Литье с противодавлением	47
Литье центробежное	43
Материал формовочный	56
<i>Обмазка модели</i>	70
Обработка металла выпечная	18
Обрубка отливок	102
<i>Окраска модели</i>	70
Очистка отливок	103

Переплав металла электрошлаковый	16
Питатель	94
Плавка	5
Плавка металла	5
Плавка металла без передела	7
Плавка металла вакуумная	13
Плавка металла дулекс-процессом	8
Плавка металла закрытая	11
Плавка металла кислая	6
Плавка металла непрерывная	9
Плавка металла основная	6
Плавка металла открытая	11
Плавка металла прерывная	10
Плавка металла с контролируемой атмосферой	12
Плавка металла триплекс-процессом	8
Плавка металла электродная	15
Подача шихты	4
Подготовка формовочного материала	63
Прибыль	97
Прибыль закрытая	99
Прибыль открытая	98
<i>Приспособления</i>	20
Разливка металла	19
Регенерация отработанной смеси	64
Сборка формы	84
Система литниковая	85
Система литниковая вертикальная	87
Система литниковая верхняя	88
Система литниковая горизонтальная	86
Система литниковая сифонная	89
Смесеприготовление	65
Смесь единая	60
Смесь наполнительная	59
Смесь облицовочная	58
Смесь обратная	62
Смесь отработанная	61
Смесь стержневая	57
Смесь формовочная	57
Стойка	91
Стойка литниковый	91
Удаление стержней	101
Форма	20
Форма литейная	20
Формовка	66
Формовка безопочная	73
Формовка вакуумно-пленочная	81
Формовка в почве	75
Формовка в съемных опоках	74
Формовка в формовочной яме	75
Формовка засыпная	71
Формовка наливная	71
Формовка опочная	73
<i>Формовка по восковой модели</i>	70
<i>Формовка по выжигаемой модели</i>	70
<i>Формовка по выплавляемой модели</i>	70
<i>Формовка по газифицируемой модели</i>	82

Формовка по модели	69
Формовка по нагреваемой модельной оснастке	68
Формовка по СО <sub>2</sub> -процессу	80
Формовка по-сырому	78
Формовка по-сырому	77
Формовка по шаблону	72
Формовка с подсушкой	79
Формовка стержневая	76
Формовка уплотнением смеси	67
Формовка ферромагнитная	83
Ход литниковый	93
Чаша литниковая	90
Шихта	3
Шихтовка	2
Шихтовка плавки	2
Шлакоудаление	14
Шлакоудовитель	92
<i>Штамповка жидкая</i>	53

---

Редактор *Р. Г. Говвердовская*  
Технический редактор *М. Н. Максимова*  
Корректор *Б. А. Мурадов*

Сдано в наб. 19.05.86 Подп. в печ. 22.07.86 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,96 уч.-изд. л.  
Тир. 25 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2219

ПРОЦЕССЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Термины и определения

Foundry technological processes.  
Terms and definitionsГОСТ  
18169—86Взамен  
18169—72

ОКСТУ 0090

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 апреля 1986 г. № 1032 срок введения установлен

с 01.07.87.

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области технологических процессов литейного производства.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 17819—84.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов—синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.



В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Термин	Определение
<b>1. Литье металла</b> (сплава) *	
<b>Плавка и разливка металла</b>	
<b>2. Шихтовка плавки</b> Шихтовка	Приготовление материалов для плавки по заданному расчету — в определенной пропорции для данной плавильной печи и технологии производства жидкого металла заданного состава и свойств
<b>3. Шихта</b>	Подготовленные в соответствии с шихтовкой плавки составляющие ее материалы
<b>4. Подача шихты</b>	Процесс ввода шихты в плавильные печи и (или) в зону их плавления
<b>5. Плавка металла</b> Плавка	Металлургическая переработка шихты в плавильных печах с получением жидкого металла по заданной технологии
<b>6. Кислая (основная) плавка металла</b>	Плавка металла в плавильных печах с кислой (основной) футеровкой
<b>7. Плавка металла без передела</b>	Плавка металла из металлической шихты или шихтовой заготовки с заданным химическим составом
<b>8. Плавка металла дуплекс (триплекс)-процессом</b>	Плавка металла последовательно в двух (трех) плавильных печах в целях повышения его температуры и проведения дополнительной обработки
<b>9. Непрерывная плавка металла</b>	Плавка металла, одна из основных операций которой протекает непрерывно.
<b>10. Прерывная плавка металла</b>	<b>Примечание.</b> К основным операциям плавки металла относятся процессы подачи шихты и выдачи жидкого металла
<b>11. Открытая (закрытая) плавка металла</b>	Плавка металла в печах с периодической подачей шихты или выдачей жидкого металла
<b>12. Плавка металла с контролируемой атмосферой</b>	Плавка металла в открытых (закрытых) для атмосферы плавильных печах
	Закрытая плавка металла, газовый состав при которой регулируется по содержанию компонентов и давлению

\* В дальнейшем для понятий, относящихся к сплавам в терминах и определениях, слово «металл» следует заменять на слово «сплав».

Термин	Определение
13. Вакуумная плавка металла	Закрытая плавка металла, осуществляемая при давлении ниже атмосферного
14. Шлакоудаление	Освобождение жидкого металла от поверхностного скопления металлургического шлака в плавильных, раздаточных, заливочных агрегатах и литейных ковшах
15. Электродная плавка металла	Плавка металла в дуговой электрической печи с расходуемым шихтовым электродом
16. Электрошлаковый переплав металла	Электродная плавка металла под шлаком
17. Выдача жидкого металла	Процесс освобождения плавильной печи от жидкого металла регулируемой струей, заполняющей литейные ковши или литейные формы и подвергающейся при необходимости, дополнительной обработке на заливочном желобе
18. Внепечная обработка металла	Обработка жидкого металла после выдачи из плавильной печи, осуществляемая путем присадки необходимых компонентов, продувки газами, механического или физического воздействия
19. Разливка металла	Процесс наполнения и опустошения литейных ковшей или литейных заливочных ковшей в установленном скоростном и температурном режиме, совмещенном, при необходимости, с процессами внепечной обработки металла

### Заливка литейных форм

20. Литейная форма	По ГОСТ 17819—84
Форма	
Ндп. <i>Приспособление</i>	
21. Заливка литейной формы	Заполнение литейной формы жидким металлом при помощи литейного ковша или литейной машины
Заливка	
22. Свободная заливка	Заливка литейной формы, осуществляемая под действием силы тяжести
23. Заливка снизу	Машинная заливка литейной формы, осуществляемая снизу под механическим или пневматическим давлением
Ндп. <i>Сифонная заливка</i>	
24. Сифонная заливка	Заливка литейной формы, осуществляемая снизу сифонной литниковой системой
25. Заливка вакуумным всасыванием	Машинная заливка литейной формы, осуществляемая под действием создаваемого в литейной форме вакуума
26. Стопочная заливка	Заливка стопочных литейных форм через общий литниковый стояк
27. Кессонная заливка	Заливка высокой литейной формы, помещаемой для этого в литейный кессон
28. Горизонтальная заливка	Заливка литейной формы, при которой ее разъем находится в горизонтальной плоскости
29. Вертикальная заливка	Заливка литейной формы, при которой ее разъем находится в вертикальной плоскости

Термин	Определение
30. Центробежная заливка	Машинная заливка литейной формы, осуществляемая под действием центробежных сил вращающейся машинной литейной формы
31. Литниковая заливка	Заливка литейной формы, осуществляемая через ее литниковую систему
32. Безлитниковая заливка	Заливка открытой литейной формы, осуществляемая открытой струей металла из литейного ковша, заливочного желоба или надставной литниковой чаши
33. Многоковшовая заливка	Заливка крупной литейной формы из двух и более литейных ковшей
34. Печная заливка	Заливка литейной формы непосредственно из плавильной печи заливочным желобом или при помощи закрытого металлопровода
<b>Способы литья металла</b>	
35. Литье в песчаную литейную форму Идп. <i>Литье в земляную форму</i>	Литье металла, осуществляемое заливкой литейной формы, изготовляемой из песчаной формовочной смеси
36. Литье в оболочковую литейную форму Идп. <i>Литье в скорлупчатую форму</i> <i>Литье в корковую форму</i>	Литье металла, осуществляемое путем свободной заливки оболочковой литейной формы
37. Литье по выплавляемой (выжигаемой) модели	Литье металла, осуществляемое заливкой целиковой литейной формы, изготовленной по выплавляемой (выжигаемой) модели
38. Литье по газифицируемой литейной модели	Литье металла, осуществляемое заливкой целиковой литейной формы, изготовленной по газифицируемой литейной модели
39. Литье в магнитную литейную форму	Литье металла, осуществляемое путем свободной заливки литейной формы, изготовляемой из ферромагнитного сыпучего материала и находящейся при заливке под давлением постоянного магнитного поля
40. Литье в вакуумно-пленочную литейную форму	Литье металла, осуществляемое путем свободной заливки литейной формы, изготовленной из сыпучего формовочного материала с разрежением в ней воздуха и герметизацией поверхности разъема синтетической пленкой
41. Литье в керамическую литейную форму	Литье металла, осуществляемое заливкой разъемной литейной формы, изготовляемой из огнеупорной жидкой смеси
42. Литье под давлением	Машинное литье металла в пресс-форму под давлением
43. Центробежное литье	Литье металла, осуществляемое при заливке в центробежную вложницу
44. Кокильное литье	Литье металла, осуществляемое свободной заливкой кокилей

Термин	Определение
45. Литье намораживанием	Кокильное литье, осуществляемое с выливанием жидкого металла по мере образования затвердевшего слоя отливки
46. Литье под низким давлением	Литье металла, осуществляемое в кокиль на заливочной установке низкого газового давления
47. Литье с противо-давлением	Литье металла, осуществляемое в кокиль на заливочных установках с регулируемым давлением над металлической ванной и в литейной форме
48. Литье вакуумным всасыванием	Литье металла, осуществляемое в кокиль на заливочной установке с вакуумным всасыванием жидкого металла
49. Вакуумно-компрессионное литье	Литье металла, осуществляемое в кокиль с вакуумным всасыванием жидкого металла при заливке и повышенным газовым давлением при затвердевании отливки
50. Непрерывное литье	Литье металла, осуществляемое непрерывной заливкой литейных форм-кристаллизаторов на вертикальных или горизонтальных установках непрерывного литья
51. Литье выжиманием	Машинное литье металла, осуществляемое заливкой разъемных литейных форм с переменным объемом рабочей полости
52. Кокильное электрошлаковое литье	Кокильное литье, осуществляемое с электрошлаковым переплавом металла
53. Литье с кристаллизацией под давлением Идп. Жидкая шлаковая	Литье металла, осуществляемое в пресс-формы для литья под давлением с последующим механическим прессованием затвердевающих отливок
54. Литье космическое	Литье металла, осуществляемое в космических аппаратах
55. Литье в условиях невесомости	—

### Изготовление литейных форм

56. Формовочный материал	Природные и искусственные материалы, используемые для изготовления неметаллических литейных форм, формовочных красок, разделительных составов и припылов
57. Формовочная (стержневая) смесь	Смесь формовочных материалов, соответствующая требованиям технологического процесса литья и изготовления литейной формы (литейных стержней)
58. Облицовочная смесь	Формовочная или стержневая смесь для образования рабочего слоя литейной формы или литейного стержня
59. Наполнительная смесь	Формовочная или стержневая смесь для заполнения опоки или стержневого ящика вне рабочего слоя литейной формы или литейного стержня

Термин	Определение
60. Единая смесь	Формовочная или стержневая смесь, используемая одновременно в качестве облицовочной и наполнительной смеси
61. Отработанная смесь	Формовочная и стержневая смесь, использованная в технологическом процессе получения отливок
62. Обратная смесь	Отработанная смесь, подготовленная для повторного употребления в качестве компонента формовочной смеси
63. Подготовка формовочного материала	Предварительная обработка свежего формовочного материала и отработанной смеси с целью придания им необходимых свойств
64. Регенерация отработанной смеси	Восстановление в отработанной смеси формовочных песков
65. Смесприготовление	Приготовление формовочной или стержневой смесей и вспомогательных составов из предварительно подготовленных компонентов
66. Формовка	Формование литейных форм и литейных стержней из формовочных и стержневых смесей
67. Формовка уплотнением смеси	Формовка, при которой формовочная и стержневая смесь уплотняется механическим воздействием.
68. Формовка по нагреваемой модельной оснастке	Примечание. Уплотнение формовочной и стержневой смеси может осуществляться встряхиванием, прессованием, пескодувным способом и др.
69. Формовка по модели	Формовка, при которой терморезактивная смесь наносится на горячую модельную оснастку и отверждается
70. Формовка по выплавляемой (выжигаемой) модели	Формовка, при которой рабочая полость литейной формы образуется по многократной или разовой литейной модели
Идн. Формовка по восковой модели Окраска модели Обмазка модели	Формовка по модели, при которой образование литейной формы осуществляется погружением выплавляемой (выжигаемой) литейной модели в жидкую формовочную смесь с обсыпкой огнеупорным материалом и отверждением
71. Наливная (засыпная) формовка	Формовка по модели, при которой используют жидкие (сыпучие) формовочные и стержневые смеси
72. Формовка по шаблону	Формовка, при которой рабочая полость литейной формы образуется снятием избыточной формовочной смеси по поверхности, определяемой рабочей частью формовочного литейного шаблона
73. Опочная (безопочная) формовка	Формовка в двух и более опоках (в формовочной камере машины безопочной формовки)
74. Формовка в съемных опоках	—

Термин	Определение
75. <b>Формовка в почве (формовочной яме)</b>	Формовка на формовочном плацу (в формовочной яме) по литейным моделям и формовочным литейным шаблонам. Примечание. Верхняя часть литейной формы может изготавливаться в опоках
76. <b>Стержневая формовка</b>	Формовка, при которой литейная форма собирается из литейных стержней, образующих как внешние, так и внутренние очертания отливки
77. <b>Формовка по-сырому</b>	Формовка, при которой сушке могут подвергаться только литейные стержни
78. <b>Формовка по-сухому</b>	Формовка, при которой все части литейной формы подвергаются сушке
79. <b>Формовка с подсушкой</b>	Формовка, при которой значительная часть литейной формы подвергается сушке
80. <b>Формовка по CO<sub>2</sub>-процессу</b>	Формовка, при которой упрочнение литейной формы осуществляется продувкой углекислым газом
81. <b>Формовка вакуумно-пленочная</b>	Формовка из сыпучего огнеупорного материала по литейным моделям под пластичной пленкой, применяемой с целью герметизации и уплотнения литейной формы при отсасывании из нее воздуха
82. <b>Формовка по газифицируемой модели</b>	—
83. <b>Ферромагнитная формовка</b>	Формовка, при которой ферромагнитная сыпучая формовочная смесь приобретает и сохраняет контуры литейной модели при помощи наложенного магнитного поля
84. <b>Сборка формы</b>	Установка, соединение и закрепление литейных стержней в литейной форме и частей литейной формы между собой

#### Литниковые системы и их элементы

85. <b>Литниковая система</b>	Система каналов и устройств для подвода в определенном режиме жидкого металла к полости литейной формы, отделения неметаллических включений и обеспечения питания отливки при затвердевании. Примечание. По устройству литниковые системы размещают по разьему литейной формы и вне разьема
86. <b>Горизонтальная литниковая система</b>	Литниковая система с питателями, расположенными в горизонтальной плоскости разьема литейной формы
87. <b>Вертикальная литниковая система</b>	Литниковая система с питателями, расположенными в вертикальной плоскости разьема литейной формы по положению при заливке. Примечание. К вертикальным относятся литниковые системы вертикально-шелловые и ярусные

Термин	Определение
88. Верхняя литниковая система	Литниковая система подачи жидкого металла в полость литейной формы сверху. Примечание. К верхним относятся литниковые системы дождевые и горизонтально-щелевые
89. Сифонная литниковая система	Литниковая система для подачи жидкого металла в полость литейной формы снизу
90. Литниковая чаша	Элемент литниковой системы для приема струи жидкого металла и направления его движения в литниковый стояк или непосредственно в литейную форму
91. Литниковый стояк	Элемент литниковой системы в виде нисходящего от литниковой чаши канала
Стояк	Элемент литниковой системы для задержания шлака и неметаллических включений из потока заливаемого металла
92. Шлакоуловитель	Элемент литниковой системы для подачи жидкого металла из литникового стояка к питателям, применяемый при отсутствии в ней шлакоуловителя
93. Литниковый ход	Элемент литниковой системы, примыкающий непосредственно к рабочей полости литейной формы
94. Питатель	Элемент литниковой системы, замедляющий заполнение жидким металлом литейной формы
95. Литниковый дроссель	Элемент литниковой системы или полости литейной формы для вывода газов, наблюдения за заполнением литейной формы и для питания при усадке затвердевающей отливки жидким металлом
Дроссель	Элемент литниковой системы или полости литейной формы для питания отливки жидким металлом в период затвердевания и усадки.
96. Выпор	Примечание. Выпор может быть прямого, бокового и местного питания отливки
97. Прибыль	Прибыль, поверхность металла в которой имеет непосредственный контакт с атмосферой.
98. Открытая прибыль	Примечание. Открытая прибыль может быть без пережима — отрезная; с пережимом — отламывающаяся
99. Закрытая прибыль	Прибыль, поверхность металла в которой не имеет непосредственного контакта с атмосферой.
	Примечание. Закрытая прибыль может быть с экзотермическим обогревом, газового давления и др.

#### Выбивка и обработка отливок

100. Выбивка отливок

Удаление затвердевших и охлажденных до определенной температуры отливок из разовых литейных форм